

new@forster

Hält länger stand. Forster fuego light EI120

- Schlanker denn je mit 50 mm Breite
- Für beeindruckende Elementhöhen, Länge unbegrenzt
- Gleiche Ansicht wie EI30, EI60 und EI90 Profile

Résiste plus longtemps. Forster fuego light EI120

- Plus fin que jamais avec une largeur de 50 mm
- Hauteur imposante des éléments, longueur illimitée
- Face vue harmonisée avec les profilés EI30, EI60 et EI90

Withstands longer. Forster fuego light EI120


- Slimmer than ever with 50 mm width
- For impressive height of elements, unlimited length
- Same facing width like EI30, EI60 and EI90 profiles



**Neue Profile EI120
Forster fuego light**



**Nouveaux profilés EI120
Forster fuego light**

**New profiles EI120
Forster fuego light**





739.590

Nr.	739.590	
m	GV / GC	
L	6000	[mm]
G	8.964	[kg/m']
O	0.332	[m ² /m']
e _y	5.50	[cm]
e _z	2.50	[cm]




739.592

Nr.	739.592	
m	GV / GC	
L	6000	[mm]
G	9.425	[kg/m']
O	0.368	[m ² /m']
e _y	5.23	[cm]
e _z	2.67	[cm]



739.593

Nr.	739.593	
m	GV / GC	
L	6000	[mm]
G	9.881	[kg/m']
O	0.404	[m ² /m']
e _y	5.12	[cm]
e _z	4.50	[cm]



- Ansichtsbreite 50 mm mit Forster fuego light harmonisiert
- Ab sofort erhältlich
- Ersetzen die Profile 732.590, 732.592 und 732.593
- Länderspezifische Zulassungen beachten

- Face vue 50 mm harmonisée avec Forster fuego light
- Disponible dès maintenant
- Remplacent les profilés 732.590, 732.592 et 732.593
- Respectez les homologations spécifiques de votre pays


- Facing width 50 mm harmonised with Forster fuego light
- Now available
- Replaces the profiles 732.590, 732.592 and 732.593
- Observe country-specific approvals



**Ergänzende Profile EI120
Forster fuego light**



**Profilés supplémentaires EI120
Forster fuego light**

**Additional profiles EI120
Forster fuego light**





739.591

Nr.	739.591	
m	GV / GC	
L	6000	[mm]
G	8.916	[kg/m']
O	0.386	[m²/m']
e _y	5.20	[cm]
e _z	2.72	[cm]




739.580

Nr.	739.580	
m	GV / GC	
L	6000	[mm]
G	9.447	[kg/m']
O	0.425	[m²/m']
e _y	5.47	[cm]
e _z	4.53	[cm]



739.581

Nr.	739.581	
m	GV / GC	
L	6000	[mm]
G	9.465	[kg/m']
O	0.425	[m²/m']
e _y	4.95	[cm]
e _z	4.53	[cm]



- Auf Anfrage
- Länderspezifische Zulassungen beachten (Kombination EI120 - EI30/ EI60)

- Sur demande
- Respectez les homologations spécifiques de votre pays (combinaison EI120 - EI30/EI60)

- On request
- Please consider country-specific approvals (combination of EI120 - EI30/EI60)