Protection pare-flamme

Portes et cloisons

E30–E120

EW30–EW60

(PF)

En acier et acier inox

Ministère des Finances Saxe, Dresde, Allemagne

forsterpresto

forster

EPD
Environmental
Product
Declaration

forster presto 50
E30–E120/EW30–EW60 (RS/G30/G60)



forster presto 60
E30/E60 (RS)



forster presto 60S
E30/E60 (RS)



Portes pare-flammes EW60
École De Dukdalf, Dronten, Pays-Bas



Portes et cloisons pare-flammes EW60
Cap Gemini, Utrecht, Pays-Bas

forsterpresto

Portes et cloisons vitrées pare-flammes

POLYVALENT ET ÉPROUVÉ. Forster presto est un système pare-flammes éprouvé et très complet avec quincailleries et accessoires pour portes affleurées à un ou deux vantaux RS (DE) et S_{200} selon EN 1634-3 pour des portes et cloisons E30–E120/EW30–EW60 (PF). En plus des variantes vitrées, une porte tôlée affleurée est également possible.

La compatibilité du système apporte des synergies: son aspect esthétique identique aux autres gammes Forster rend ce système flexible et polyvalent. Grâce à des sections de profilés identiques, vous pouvez utiliser les mêmes quincailleries que pour les systèmes forster fuego light (portes coupe-feu) et forster unico (portes à isolation thermique).

Données techniques

Matières premières	Acier
	Acier inox, meulé, grain 220-240 (profondeur 50 mm)
Performances*	Portes et cloisons pare-flammes E30–E120/EW30–EW60 (PF)
	Portes et cloisons pare-flammes S_{200} selon EN 1634-3
	Portes et cloisons pare-flammes E30/E60 avec homologation DAS (FR)
	Portes anti-effractions CR1-3 répondant à la norme EN 1627-1630
Quincaillerie	Adaptée au système
	Garnitures de poignées et paumelles en acier inox aux formes élégantes
	Systèmes de fermeture de porte intégrés et invisibles
Caractéristiques du système	Faces vues très étroites (dimensions du cadre dormant/vantail à partir de 120 mm)
	Porte en tôle affleurée E30
	Traitements de surfaces individualisés
	Dimensions d'éléments impressionnantes pour des clairs de vitrage immenses et des portes permettant de grands passages libres
	Fabrication extrêmement économique sans installation spéciale

*Tenir compte des homologations nationales

Portes pare-flammes RS
Lycée Bürgerwiese, Dresde, Allemagne

918341/10013023/01-18

Forster Systèmes de profilés SA | CH-9320 Arbon
info@forster.ch | www.forster-profile.ch

forster