

new@forster

Arrêt officiel et fin de la série de serrures 100



Série 100

En juillet 2019, la série de serrures 200 a été officiellement introduite sur le marché par Forster. Des fonctions supplémentaires, telles que des serrures à verrouillage automatique ou à commande de poignée, offrent de nouvelles possibilités d'application par rapport à la série 100. De plus, le simple changement du sens DIN et du sens anti-panique sur la serrure a permis de réduire le nombre de variantes de serrures.


Depuis quelque temps déjà, la disponibilité de la série 100 est limitée en raison de la réduction des stocks. Après une période de transition de quatre ans de la série 100 à la série 200, Forster arrêtera officiellement l'ancienne série 100 **le 30 juin 2023**.

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur l'interchangeabilité et la disponibilité de la série 100.

Caractéristiques de la série de serrures 200

Pour pouvoir déterminer la série à laquelle appartiennent des composants, il existe quelques caractéristiques extérieures qui permettent de faire la différence. Celles-ci apparaissent le plus clairement en observant la série de serrures 200. Voici quelques caractéristiques et nouveautés sur les têtes de serrure à mortaiser et de la crémonne anti-panique qui n'apparaissent pas sur la série 100.

Tête de serrure à mortaiser




1 Schliessfunktion /
Fonction de fermeture /
Locking function
W, L+W, E, D, B, EDS

2 Gruppenartikelnummer /
Numéro de la groupe d'articles
Group article number
z.B. / par ex. / e.g. FO 14.162

3 Strich zur Kennzeichnung Nussmitte /
Ligne de marquage du centre de la fouillot carrée /
Line for marking square follower centre

Tête de crémonne anti-panique



Échange général des séries 100 et 200

L'ancienne et la nouvelle série de serrures n'étant pas compatibles, un échange général n'est pas possible.

Comme les serrures de la série 100 présentent des distances de fixation et de fonction identiques à celles de la série 200, les serrures seraient en principe interchangeables. Cependant, le fonctionnement en interaction avec les composants accessoires n'est plus garanti. C'est pourquoi en cas de remplacement d'un composant de la série 100 par la série 200, tous les accessoires doivent toujours être remplacés. C'est la seule façon de garantir un fonctionnement parfait. Les pushbars anti-panique selon EN 1125 sont également concernées par le remplacement. En revanche, les poignées conformes de la série 100 sont également utilisables avec la série 200.

Maintien de disponibilité de la série 100 pour les pièces de rechange

En collaboration avec les fournisseurs et les partenaires, l'approvisionnement en pièces de rechange des composants de la série 100 pourra être maintenu jusqu'en 2032 probablement. Les gâches et gâches au sol ne sont pas concernées, ces composants subissant généralement une faible usure. Le tableau suivant donne la liste détaillée des composants à disponibilité critique:

No article	Désignation
907001	Gâche pour serrure à mortaiser
907003	Gâche pour serrure à rouleaux
907023	Gâche pour serrure à mortaiser
907038	Gâche pour ouverture électrique eff eff 14, 142, 1422, vertical
907039	Gâche pour ouverture électrique eff eff 14S, horizontal
907051	Gâche au sol en haut
907060	Gâche au sol en bas
917005	Gâche en haut
917023	Gâche au sol (barre)
917024	Gâche au sol (pêne)
917028	Gâche en haut
927011	Gâche en haut
927012	Gâche en haut
927026	Gâche au sol (pêne)
927027	Gâche au sol (barre)
947018	Gâche en haut
947023	Gâche pour serrure à mortaiser
947024	Gâche en haut
957011	Gâche pour ouverture électrique IST, vertical
957012	Gâche pour ouverture électrique effeff 142x, horizontal DIN gauche
957013	Gâche pour ouverture électrique effeff 142x, horizontal DIN droite
957014	Gâche pour ouverture électrique IST, horizontal
957016	Gâche pour ouverture électrique effeff 142x, vertical DIN gauche
957017	Gâche pour ouverture électrique effeff 142x, vertical DIN droite
957020	Gâche pour ouverture électrique effeff 141, 131, vertical DIN gauche
957021	Gâche pour ouverture électrique effeff 141, 131, vertical DIN droite
957022	Gâche pour ouverture électrique eff 331, Dorma TV50x, horizontal
957023	Gâche pour ouverture électrique effeff 141, 131 horizontal DIN gauche
957024	Gâche pour ouverture électrique effeff 141, 131 horizontal DIN droite
957028	Gâche pour ouverture électrique IST, eff eff 118 Profix 2, verticale
957029	Gâche pour ouverture électrique IST, horizontal
957030	Gâche pour ouverture électrique effeff 142x, 143, 118x, Dorma 442, vertical DIN gauche
957031	Gâche pour ouverture électrique effeff 142x, 143, 118x, Dorma 442, vertical DIN droite
957032	Gâche pour ouverture électrique effeff 142x, 143, 118x, Dorma 442, horizontale DIN gauche
957033	Gâche pour ouverture électrique effeff 142x, 143, 118x, Dorma 442, horizontal DIN droite
957034	Gâche pour ouverture électrique effeff 141, 131, vertical DIN droite
957035	Gâche pour ouverture électrique effeff 141, 131, vertical DIN gauche
957036	Gâche pour ouverture électrique effeff 141, 131, vertical DIN droite
957037	Gâche pour ouverture électrique effeff 141, 131, vertical DIN gauche
957038	Gâche pour ouverture électrique eff 331, Dorma TV50x

Les articles suivants restent disponibles dans le cadre de la livraison des pièces de rechange:

No article	Désignation
907052	Bec de cane supérieur
907055	Loquet à ressort
907057	Pièce de verrouillage inférieur
907212	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction D, avec verrouillage central, 2 vantaux
907213	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction D, avec verrouillage central, 2 vantaux
907214	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction D, avec verrouillage central, 2 vantaux
907215	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction D, avec verrouillage central, 2 vantaux
907216	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction D, 1 vantail
907217	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction D, 1 vantail.
907218	Serrure anti-panique CR, DIN droite, DM35, fonction D, 1 vantail.
907219	Serrure anti-panique CR, DIN gauche, DM35, fonction D, 1 vantail.
907220	Serrure CP, DIN gauche, DM35, fonction W
907221	Serrure CP, DIN droite, DM35, fonction W
907222	Serrure CR, DIN gauche, DM35, fonction W
907223	Serrure CR, DIN droite, DM35, fonction W
907224	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction E, 1 vantail.
907225	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction E, 1 vantail.
907226	Serrure anti-panique CR, DIN gauche, DM35, fonction E, 1 vantail.
907227	Serrure anti-panique CR, DIN droite, DM35, fonction E, 1 vantail.
907228	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction B, 1 vantail.
907229	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction B, 1 vantail.
907230	Serrure anti-panique CR, DIN gauche, DM35, fonction B, 1 vantail.
907231	Serrure anti-panique CR, DIN droite, DM35, fonction B, 1 vantail.
907232	Serrure CP, DIN gauche, DM35, fonction L+W, avec verrouillage central
907233	Serrure CP, DIN droite, DM35, fonction L+W, avec verrouillage central
907234	Serrure CR, DIN gauche, DM35, fonction L+W, avec verrouillage central
907235	Serrure CR, DIN droite, DM35, fonction L+W, avec verrouillage central
907236	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction E, avec verrouillage central, 1 vantail.
907237	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction E, avec verrouillage central, 1 vantail.
907238	Serrure anti-panique CR, DIN gauche, DM35, fonction E, avec verrouillage central, 1 vantail
907239	Serrure anti-panique CR, DIN droite, DM35, fonction E, avec verrouillage central, 1 vantail
907240	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction B, avec verrouillage central, 1 vantail.
907241	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction B, avec verrouillage central, 1 vantail.
907242	Serrure anti-panique CR, DIN gauche, DM35, fonction B, avec verrouillage central, 1 vantail
907243	Serrure anti-panique CR, DIN droite, DM35, fonction B, avec verrouillage central, 1 vantail
907244	Serrure CP, DIN gauche, DM35, fonction W
907245	Serrure CR, DIN gauche, DM35, fonction W
907249	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction E, 2 vantaux.
907250	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction E, 2 vantaux
907251	Serrure anti-panique CR, DIN gauche, DM35, fonction E, 2 vantaux
907252	Serrure anti-panique CR, DIN droite, DM35, fonction E, 2 vantaux
907253	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction B, 2 vantaux.
907254	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction B, 2 vantaux.
907255	Serrure anti-panique CR, DIN gauche, DM35, fonction B, 2 vantaux
907256	Serrure anti-panique CR, DIN droite, DM35, fonction B, 2 vantaux
907257	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction E, avec verrouillage central, 2 vantaux
907258	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction E, avec verrouillage central, 2 vantaux
907259	Serrure anti-panique CR, DIN gauche, DM35, fonction E, avec verrouillage central, 2 vantaux
907260	Serrure anti-panique CR, DIN droite, DM35, fonction E, avec verrouillage central, 2 vantaux

907261	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction B, avec verrouillage central, 2 vantaux
907262	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction B, avec verrouillage central, 2 vantaux
907263	Serrure anti-panique CR, DIN gauche, DM35, fonction B, avec verrouillage central, 2 vantaux
907264	Serrure anti-panique CR, DIN droite, DM35, fonction B, avec verrouillage central, 2 vantaux
907267	Serrure à rouleaux CP, DM35
907268	Serrure à rouleaux CR, DM35
907291	Crémone anti-panique, DM30
907294	Pushbar anti-panique, vantail mobile, 650-799 mm
907295	Pushbar anti-panique, vantail mobile, 800-950 mm
907296	Pushbar anti-panique, vantail mobile, 951-1100 mm
907297	Pushbar anti-panique, vantail mobile, 1001-1250 mm
907368	Pushbar anti-panique, vantail semi-fixe, 650-799 mm
907369	Pushbar anti-panique, vantail semi-fixe, 800-950 mm
907370	Pushbar anti-panique, vantail semi-fixe, 951-1100 mm
907371	Pushbar anti-panique, vantail semi-fixe, 1001-1250 mm
907402	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction D, 1 vantail
907403	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction D, 1 vantail.
907410	Serrure anti-panique CP, DIN droite, DM35, fonction D, 2 vantaux
907411	Serrure anti-panique CP, DIN gauche, DM35, fonction D, 2 vantaux
907420	Serrure anti-panique CR, DIN droite, DM35, fonction D, 1 vantail.
907421	Serrure anti-panique CR, DIN gauche, DM35, fonction D, 1 vantail.
907430	Serrure anti-panique CR, DIN droite, DM35, fonction D, 2 vantaux.
907431	Serrure anti-panique CR, DIN gauche, DM35, fonction D, 2 vantaux.
907436	Crémone anti-panique, DM35
907439	Crémone anti-panique avec ouverture électrique, DIN droite, DM35
907440	Crémone anti-panique avec ouverture électrique, DIN gauche, DM35
907441	Crémone anti-panique avec ouverture électrique, DIN droite, DM35
907442	Crémone anti-panique avec ouverture électrique, DIN gauche, DM35
907443	Serrure CP, DIN gauche/droite, DM35, fonction W
907444	Serrure CR, DIN gauche/droite, DM35, fonction W
907445	Serrure anti-panique CP, DIN gauche/droite, DM35, fonction E, 1 vantail.
907446	Serrure anti-panique CR, DIN gauche/droite, DM35, fonction E, 1 vantail
907447	Serrure anti-panique CP, DIN gauche/droite, DM35, fonction E, 2 vantaux
907448	Serrure anti-panique CR, DIN gauche/droite, DM35, fonction E, 2 vantaux
917012	Guidage de bec de cane

En cas de besoin, renseignez-vous auprès de votre interlocuteur pour connaître la disponibilité des composants mentionnés ci-dessus. Les solutions alternatives doivent être examinées au cas par cas, en consultant votre interlocuteur Forster.

Vous trouverez des informations générales sur l'interchangeabilité des séries 100 et 200 dans la section «**Échange général des séries 100 et 200**».

Avec le début de la phase officielle des pièces de rechange **à partir du 30 janvier 2023**, le prix et les délais de livraison seront également modifiés. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre interlocuteur.

Les garnitures de la série 100 ne sont plus concernées par l'approvisionnement en pièces de rechange et ne sont disponibles que jusqu'au **30 juin 2023** (dans la limite des stocks disponibles). Après cette date, les garnitures suivantes ne seront plus disponibles:

No article	Désignation
947700	Garniture verrouillage supplémentaire fuego light EI30/EI60
947728	Garniture avec serrure 907228
947729	Garniture avec serrure 907229
947730	Garniture avec serrure 907230
947731	Garniture avec serrure 907231
947732	Garniture avec serrure 907232 et verrouillage supplémentaire 947700
947733	Garniture avec serrure 907233 et verrouillage supplémentaire 947700
947734	Garniture avec serrure 907234 et verrouillage supplémentaire 947700
947735	Garniture avec serrure 907235 et verrouillage supplémentaire 947700
947736	Garniture avec serrure 907236 et verrouillage supplémentaire 947700
947737	Garniture avec serrure 907237 et verrouillage supplémentaire 947700
947738	Garniture avec serrure 907238 et verrouillage supplémentaire 947700
947739	Garniture avec serrure 907239 et verrouillage supplémentaire 947700
947740	Garniture avec serrure 907240 et verrouillage supplémentaire 947700
947741	Garniture avec serrure 907241 et verrouillage supplémentaire 947700
947742	Garniture avec serrure 907242 et verrouillage supplémentaire 947700
947743	Garniture avec serrure 907243 et verrouillage supplémentaire 947700
947750	Garniture avec serrure 907443
947751	Garniture avec serrure 907444
947752	Garniture avec serrure 907445
947753	Garniture avec serrure 907446
907701	Garniture avec serrure 907244
907702	Garniture avec serrure 907245
907720	Garniture avec serrure 907220
907721	Garniture avec serrure 907221
907722	Garniture avec serrure 907222
907723	Garniture avec serrure 907223
907728	Garniture avec serrure 907228
907729	Garniture avec serrure 907229
907730	Garniture avec serrure 907230
907731	Garniture avec serrure 907231
907732	Garniture avec serrure 907268
907733	Garniture avec serrure 907267
917700	Garniture verrouillage supplémentaire presto
917732	Garniture avec serrure 907232 et verrouillage supplémentaire 917700
917733	Garniture avec serrure 907233 et verrouillage supplémentaire 917700
917734	Garniture avec serrure 907234 et verrouillage supplémentaire 917700
917735	Garniture avec serrure 907235 et verrouillage supplémentaire 917700
917736	Garniture avec serrure 907236 et verrouillage supplémentaire 917700
917737	Garniture avec serrure 907237 et verrouillage supplémentaire 917700
917738	Garniture avec serrure 907238 et verrouillage supplémentaire 917700
917739	Garniture avec serrure 907239 et verrouillage supplémentaire 917700
917740	Garniture avec serrure 907240 et verrouillage supplémentaire 917700
917741	Garniture avec serrure 907241 et verrouillage supplémentaire 917700
917742	Garniture avec serrure 907242 et verrouillage supplémentaire 917700
917743	Garniture avec serrure 907243 et verrouillage supplémentaire 917700

Documentation de mise en œuvre fuego light & presto série 100

Les classeurs de mise en œuvre fuego light & presto pour la série 100 sont encore visibles sur le site Internet **jusqu'au 30 juin 2023** et peuvent être téléchargés. Les documents seront ensuite archivés et ne pourront être obtenus que sur demande auprès de votre interlocuteur. Les documentations conservent leur état de version et ne sont plus mises à jour.