

new@forster

Neu: forster fuego light T30-RS verblechte Brandschutztür

Nouveau: forster fuego light portes coupe-feu en tôle T30-RS

New: forster fuego light fire resistant sheet metal doors T30-RS



- Einfache Blechzuschnitte statt aufwändig gefälzte Bleche
- Mineralwolle 58mm als Forster Artikel 950300 mit nur 85 kg/m³
- Keine Verstärkungen im Flügel
- Flügelhöhen bis 2800 mm
- Einsteckschlösser ohne Zusatzverriegelung bis Flügelhöhe 2100 mm
- Vorgerichtet Profile für den Schlosseinbau
- Einbruchhemmung RC2+3
- Découpes de tôle simples au lieu de tôles pliées complexes
- Laine minérale 58 mm en tant qu'article Forster 950300 avec seulement 85 kg/m³
- Pas de renforcements dans le vantail
- Hauteurs de vantail jusqu'à 2800 mm
- Serrure à mortaiser sans verrouillage supplémentaire jusqu'à une hauteur de vantail de 2100 mm
- Profilés préentaillés pour le montage de la serrure
- Résistance à l'effraction RC2+3
- Simple cut sheets instead of elaborately rebated metal sheets
- Mineral wool 58 mm as Forster article 950300 with just 85 kg/m³
- No reinforcements in the leaf
- Leaf heights up to 2800 mm
- Mortise locks without additional lock to leaf height of 2100 mm
- Prepared profiles for lock installation
- Burglary resistance RC2+3



Neue Konstruktion der flächenbündig verblechten Brandschutz-Tür

Nouvelle conception de la porte coupe-feu en tôle affleurée

New construction of flush sheet metal fire resistant door

Neu / Nouveau / New

Bisher / Jusqu'à présent / Previously



Das Sortiment der forster fuego light Türen beinhaltet die flächenbündig verblechte Brandschutztüre T30-RS.

La gamme de portes forster fuego light comprend la porte coupe-feu T30-RS en tôle affleurée.

The range of forster fuego light doors includes flush sheet metal T30-RS fire resistant doors.

Hiermit informieren wir, dass ab dem 01.04.2024 die neue Variante verfügbar ist. Sie wird in die AbZ Z-6.20-1873 aufgenommen.

Nous vous informons par la présente que la nouvelle variante sera disponible à partir du 01.04.2024. Elle est intégrée dans l'AbZ Z-6,20-1873.

We hereby inform you that the new version will be available from 01/04/2024. It is included in national technical approval (abZ) Z-6.20-1873.

Die bisherige Variante ist ab sofort nur noch auf Anfrage mit begrenzter Verfügbarkeit lieferbar.

La variante précédente est désormais livrable uniquement sur demande et avec une disponibilité limitée.

The previous version is now only available on request with limited availability.

Auslaufende Artikel

Articles en fin de série

Items being phased out

Artikel-Nr. art. no. art. no.	Bezeichnung Désignation Designation
	735.906T x 1.50 ZM fuego light

Zusätzliche Informationen**Technische Unterlagen**

Folgende Dokumente stehen ab April 2024 im [Downloadbereich unserer Website](#) zu Verfügung.

- Zulassung Deutschland
Z-6.20-1873 T30-RS
- Dokumente A und B
- Werkszeichnungen
- Einbau- und Wartungsanleitung
- Verarbeitungsunterlagen

Informations complémentaires**Documentation technique**

Les documents suivants seront disponibles dans [la zone de téléchargement de notre site Internet](#) à partir d'avril 2024.

- Homologation Allemagne
Z-6,20-1873 T30-RS
- Documents A et B
- Plans d'usine
- Instructions de montage et d'entretien
- Informations pour la mise en œuvre

Additional information**Technical documents**

The following documents will be available in the [download area of our website](#) from April 2024.

- Approval in Germany
Z-6.20-1873 T30-RS
- Documents A and B
- Plant drawings
- Installation and maintenance instructions
- Processing information

Steel is our nature.