

new@forster

Neue Schiebetür mit forster presto xs

Nouvelle porte coulissante avec forster presto xs

New sliding door with forster presto xs



Vorteile

- Schmalste Ansichtsbreiten ab 23 mm
- Profil aus 100 % Stahl und optional aus Low Carbon Emission Steel
- Barrierefreier Durchgang wahlweise ohne Führungsschiene am Boden
- Geprüft für die Innen- und Außenanwendung

Avantages

- Largeurs face vue à partir de 23 mm
- Profilé 100 % acier et en option en acier à faible émission de carbone
- Passage sans obstacle au choix sans rail de guidage au sol
- Testé pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur


Benefits

- Narrow sightline from 23 mm
- Profile made of 100% steel and optionally made of low carbon emission steel
- Barrier-free passage optionally without guide rail on the floor
- Tested for indoor and outdoor use

**Schmalste Ansichtsbreite
kombiniert mit der Stabilität
von Stahl**

**Largeur face vue combinée à
la stabilité de l'acier**

**Narrow sightline width com-
bined with the stability of
steel**



Weitere Vorteile der Schiebetüre

- Ein- und zweiflügelige Ausführung mit oder ohne Seitenteil und Oberlicht
- Maximale Flügelgrößen von 2000 x 3000 mm (B x H)
- Maximales Flügelgewicht von 250 kg, abhängig vom Antrieb
- Barrierefreie Führung unten, aus geräuschem Kunststoff
- Dichtheit wird durch Bürstendichtungen gewährleistet
- Freie Justierung und einfache Wartung durch Sonderprofil für die Befestigung der Dichtungen

Autres avantages de la porte coulissante

- Exécution à un ou deux vantaux avec ou sans partie latérale fixe et imposte
- Dimensions de vantail maximales de 2000 x 3000 mm (l x h)
- Poids de vantail maximal de 250 kg, en fonction de l'entraînement
- Guidage sans obstacle en bas, en plastique silencieux
- Étanchéité garantie par des joints-brosses
- Ajustage libre et maintenance aisée grâce au profilé spécial pour la fixation des joints







Further benefits of the sliding doors

- Single- and double-leaf version with or without sidelight and fanlight
- Maximum leaf sizes of 2000 x 3000 mm (w x h)
- Maximum leaf weight of 250 kg, depending on drive
- Barrier-free guide at the bottom, made of low-noise plastics
- Tightness is ensured by brushes
- Free adjustment and easy maintenance thanks to special profile for fastening the seals

Neues Zubehör

Nouveaux accessoires



New accessories

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art. no. art. no.
	Set Schiebetür 5 x Gummipuffer, 5 x Senkschraube M6 x 10, 2 x Schwellen Dichtstück, 2 x Füllstück Kit porte coulissante 5 x bouffons en gomme, vis pendante M6 x 10, 2 x pièce d'étanchéité de seuil, 2 x Remplissage Set sliding door 5 x Rubber buffer, 5 x Countersunk screw M6 x 10, 2 x Threshold sealing, 2 x Filler	1 Set/Kit	916900
	Bodenführung Edelstahl Guide de sol acier inox Floor guide stainless steel	1 Stk.	917800
	Dichtstück 2- Flügler, Kunststoff schwarz Joint porte à 2 battants, plastique noir Seal 2- winged door, plastics black	2 Stk.	915603
	Schwellenprofil Aluminium Profil de seuil aluminium Threshold profile aluminium	6 m	913302
	Zargenprofil Aluminium Profil de cadre aluminium Frame profile aluminium	6 m	913301
	Schwert Kunststoff Épée plastique Sword plastics	2 m	913801

Neues Zubehör

Nouveaux accessoires

New accessories







Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art. no. art. no.
	Bürstendichtung Kunststoff, schwarz Join brosse plastique, noir Brush seal plastics, black	3 m	915901
	Doppelseitiges Klebeband Kunststoff, schwarz Ruban adhésive double face plastique, noir Double sided adhesive tape plastics, black	11 m	918059
	Falzdichtband Schaumstoff, schwarz Ruban d'étanchéité de feuillure écume, noir Rebate sealing tape foam, black	60 m	988051
	Senkkopf Schraube selbstfurchend, M5 x 8 Vis à tête cionique autotaraudeuses, M5 x 8 Countersunk screw self-tapping, M5 x 8	200 Stk.	900032*
	Halbrund Schraube selbstfurchend, M5 x 8 Demi-ronde vis s'entrouvr. autotaraudeuses, M5 x 8 Semisircular screw self-tapping, M5 x 8	200 Stk.	900031*

*** auf Anfrage
sur demande
on request**

Neues Zubehör

Nouveaux accessoires

New accessories

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Verglasungsdichtung innen EPDM, schwarz, für Fugenbreite 3 und 4 mm Joint de vitrage intérieur EPDM, noir, largeur de joint de 3 et 4 mm Inner glazing seal EPDM, black, for joint widths of 3 and 4 mm	100 m	985394
	Verglasungsdichtung innen EPDM, schwarz, für Fugenbreite 5 und 6 mm Joint de vitrage intérieur EPDM, noir, largeur de joint de 5 et 6 mm Inner glazing seal EPDM, black, for joint widths of 5 and 6 mm	100 m	985395
	Verglasungsdichtung innen EPDM, schwarz, für Fugenbreite 7 und 8 mm Joint de vitrage intérieur EPDM, noir, largeur de joint de 7 et 8 mm Inner glazing seal EPDM, black, for joint widths of 7 and 8 mm	100 m	985396
	Verglasungsdichtung innen EPDM, schwarz, für Fugenbreite 9 und 10 mm Joint de vitrage intérieur EPDM, noir, largeur de joint de 9 et 10 mm Inner glazing seal EPDM, black, for joint widths of 9 and 10 mm	100 m	985397
	Vorlegeband aus PE für Nassverglasung selbstklebend, grau Bande en PE pour vitrage au silicone autoadhésive, grise Preformed tape made of PE for wet glazing self-adhesive, gray	x = 4 mm 50 m	988002
		x = 5 mm 50 m	988003
		x = 6 mm 50 m	988004
		x = 8 mm 50 m	988006
	Vorlegeband aus PE für Nassverglasung selbstklebend, grau Bande en PE pour vitrage au silicone autoadhésive, grise Preformed tape made of PE for wet glazing self-adhesive, gray	x = 4 mm 50 m	918060
		x = 5 mm 50 m	918061
		x = 6 mm 50 m	918062
		x = 8 mm 50 m	918063
	Klemmknopf selbstschneidend Kreuzschlitz Phillips Nr. 2, Stahl verzinkt Bouton de fixation autotaraudeur Cruciforme Phillips no. 2, acier zingué Stud fastener self cutting Recessed head Phillips no. 2, steel galvanized	100 Stk./pcs	906580



The image shows the front cover of a technical manual for the Forster Presto XS. The cover has a dark blue header with two white icons: a flame and a stylized 'E' with a horizontal line. Below the header, the text 'forster presto xs' is written in a large, blue, sans-serif font. Underneath, the product description is given in three languages: 'Türen, Schiebetüren und Festverglasungen', 'Portes, portes coulissantes et vitrages fixes', and 'Doors, sliding doors and fixed glazing'. Below this, the model numbers 'E/EW30, E/EW60 | S_a, S₂₀₀' are listed. In the bottom left corner, the version number '1.0' is displayed in a large, blue, sans-serif font. In the bottom right corner, the 'forster' logo is shown in a bold, blue, sans-serif font.

Download

Die Verarbeitungsdokumentation steht in unserem Downloadbereich zur Verfügung.

Téléchargement

Les documents de mise en œuvre sont disponibles dans notre zone de téléchargement.

Download

The processing documents are available in our download area.

Steel is our nature.