

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch Meilleure qualité de vie. faible consommation d'énergie



ZERTIFIKAT

Forster unico Hi

MINERGIE® - Türe

Firma Forster Profilsysteme AG, Amriswilerstrasse 50, 9320 Arbon

Material Blend- und Flügelrahmen, isoliertes Profilrohrsystem in Stahl oder Edelstahl,

Türblatt mit Glasfüllung

Masse Mauerlichtmass 1000 x 2000 mm

Türelement einflügelig

 U_D -Wert $\leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Diese Türkonstruktion erfüllt den **MINERGIE®-Standard**, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.

Code Nr. 128.15

Eine MINERGIE-Tür ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion "Forster unico Hi" darf als MINERGIE-Modul Türe bezeichnet werden.

Bachenbülach, 25.03.2015

M. Maie

Bachenbülach, 25.03.2015

ARGE MINERGIE®-Türen Markus Meier, VST

ARGE MINERGIE®-Türen Umberto Colicchio, SMU

www.minergie.ch

MINERGIE®

■ MADE IN SWITZERLAND